



552 30 01

Åsa Äldreboende

**ARBETSPLATZINFORMATION VECKA 40-2013**

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter  
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter  
Apoteket Snäckan  
Åsaskolan  
Vägföreningen Åsa  
Mats Niklasson EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult AB  
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2013-10-04

Vi har under veckan erhållit startbesked för grundläggning och bottenplatta till Åsa Äldreboende. Således kan vi påbörja vårt arbete med de tjugo boenderum som skall placeras på ängen mellan Åsa vårdcentral och Pölagården. Arbete pågår med att anlägga en byggväg i området samt iordningställa provisoriska parkeringsplatser. Området för etableringen hårdgörs och under vecka 42 kommer resterande bodar och containrar.

Under vecka 40 inleder vi vägarbetena kring huvudentrén på Åsa Äldreboende. De kommande veckorna inleder vi arbetet med den nya infartsvägen genom att demontera cykelställ och cykelskjul samt plocka bort de träd som skall rotslås på annan plats. De parkeringsplatser dit rörelsehindrade är hänvisade kommer att flyttas söderut. Därmed kommer skjutsköterskeplatserna flyttas närmare Pölagårdsvägen.

Cykelbanan som mynnar ut vid vårdcentralens cirkulationsplats kommer att stängas av, knäckas av norrut och dras om provisoriskt.

Informationslappar och ett utdrag ur gestaltningsprogrammet är idag uppsatt på vårdcentralen. Samma bild kommer även bifogas dagens arbetsplatsinformation.

Med förhoppningar om en riktigt fin hösthelg!

*Sara Frölander, Erlandsson Bygg*  
031-389 00 00  
[sara.frolander@erlandssonbygg.se](mailto:sara.frolander@erlandssonbygg.se)

# ÅSA ÄLDREBOENDE



FASAD MOT SÖDER, Entrésida  
Skala 1:200



FASAD MOT NORR  
Skala 1:200

## MATERIAL OCH KULÖRER

se även ritn. A40.3-101/102



### MATERIAL

- terracottafärgad tegel på huvudbyggnaden
- vitgråfärgad fibercementskivor på entréfasad och indragen uteplats mot norr panel
- liggande limträpanel på fasad vid personalrum mot norr



TEGEL



LIMTRÄPANEL, liggande vitgrå, (200 mm)  
NCS S 2502-Y,



FIBERCEMENTSKIVOR, liggande benvit,  
typ Cembrit Pearl eller likv.



TÄCKPLÅTAR/FÖNST.KARMAR grafitgrå,  
RAL 7011



TAK - bandtäckt plåt, PL 45 Silvermetallic,  
RAL 9006 (entrétak, länkbyggnader)



SOCKEL - betongfärgad grå



BETONGPANNOR





